



ТОВ "Джей Ес Україна"

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299

п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766

ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Пробірка центрифужна з кришкою (1,5 мл), одноразового використання

№ п/п	Характеристики
1	Повинна бути призначена для транспортування та зберігання хімічних речовин і біоматеріалів
2	Повинна бути виготовлена з прозорого поліпропілену
3	Повинна бути конічної форми зі звужуваним дном
4	Повинна бути з плоскою кришкою, інтегрованою з пробіркою на петлі (типу «Епендорф»)
5	Повинна мати гладку поверхню
6	Повинна мати розміри (без кришки): Діаметр $10 \pm 1,0$ мм Висота $40 \pm 1,0$ мм Об'єм 1,5 мл
7	Повинна мати градуювання
8	Повинна мати матову смугу для маркування
9	Повинна бути для одноразового використання
10	Повинна мати пакування по 500 шт

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.