



ТОВ "Джей Ес Україна"
 Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
 т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
 п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
 ЄДРПОУ – 37008766
 АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
 п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
 ЄДРПОУ – 37008766
 ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH18029-1913

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 03.2019

Термін зберігання: 5 років


Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції		Набір гінекологічний, комплектація 2 стерильний, одноразового використання					
Модель / тип		№ 2-4-М	Серія		160319		
Нормативні документи		JK57/06	Кількість зразків		50 шт		
Умови випробувань		Відповідають вимогам		План відбору зразків		GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані		Дата перевірки		2019-03-16~2019-03-23	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги			Результат випробування	Висновок	
20[1 2]	Дзеркало гінекологічне	Поверхня	Внутрішня і зовнішня поверхня складових частин повинна бути гладкою, не повинно бути жодних ознак гострого краю, задирок тощо.			Відповідає	Придатне
		Міцність	Коли на точку, розташовану на відстані 20мм від торця зовнішнього корпусу, застосовується статичне навантаження 30Н, будь-які компоненти дзеркала не повинні виявляти ознак зламу.			Відповідає	
		Розмір	Висота, ширина і глибина стулок, а також ширина поля огляду і довжина ручок повинні відповідати стандарту			Відповідає	
13[2 3]	Пелюшка одноразова	Відхилення	Відхилення торців обох стулок має бути не більше 2 мм.			Відповідає	Придатна
13[2 3]		Поверхня	На поверхні не повинно бути пилу, задирок, домішок тощо.			Відповідає	
		Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам			Відповідає	
32[2 3]		Запах	Не повинно бути жодного явного запаху			Відповідає	
13[2 3]	Бахіли	Поверхня	На поверхні не повинно бути пилу, задирок, домішок тощо. Колір повинен бути рівномірним			Відповідає	Придатні

		Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам	Відповідає	
32[2 3]		Щільність	Щільність має бути рівномірною	Відповідає	
32[2 3]	Рукавички оглядові	Герметичність	Повинна відповідати вимогам	Відповідає	Придатне
13[1 2]		Зовнішній вигляд	Лиття має бути інтегрованим, а пластифікація та колір внутрішньої та зовнішньої поверхонь повинні бути рівномірними. Не повинно бути чорних плям і сторонніх речовин.	Відповідає	
		Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам	Відповідає	
		Міцність на розрив	Повинна відповідати вимогам	Відповідає	
—	Набір гінекологічний	Стерильність	Стерильний	Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.