



ВИРОБНИЦТВО МИЙНИХ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ

Товариство з обмеженою відповідальністю „ДезоМарк”

Фабрика: вул.Шевченка, 186, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна

Офіс: : вул.Лазаренка 6-Б, м.Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22, (032)227-61-23

E-mail: office.desomark@gmail.com

www.desomark.com.ua

Сертифікат аналізу

Назва продукту: «Фамідез Комбі»

Партія 050820: 100 x 1л;

Параметри досліджень	Показники якості за АНД	Фактичні результати якості
Зовнішній вигляд	Прозора рідина	Прозора рідина
Колір	Зеленуватий	Зеленуватий
Запах	Помірний специфічний запах поверхнево-активних речовин	Помірний специфічний запах поверхнево-активних речовин
Масова частка четвертинних амонійних сполук, %	2,0 - 25,0	18,47
Густина при 20°C, г/см ³	0,947 - 1,160	1,005
Водневий показник, рН	7,5 – 9,8	7,78

Умови зберігання: в пакуванні виробника у складських приміщеннях при кімнатній температурі протягом 36 місяців.

Призначення засобу : дезінфекція поверхонь

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У ТУ У 24.2-30945492-001-2002 “ Засоби дезінфекційні на основі четвертинних сполук амонію.Зміна № 1”

ТЗОВ «ДезоМарк»
м. Новояворівськ
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ДезоМарк"
ЄДРПОУ 30945492
ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ АНАЛІЗУ