



ВИРОБНИЦТВО МИЙНИХ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ  
Товариство з обмеженою відповідальністю „ДезоМарк”

Фабрика: вул.Шевченка, 186, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна  
Офіс: : вул.Лазаренка 6-Б, м.Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22, (032)227-61-23  
E-mail: office.desomark@gmail.com www.desomark.com.ua

### Сертифікат аналізу

Назва продукту: «Фамідез РАС 900»  
Партія 261020: 1 x 1 л;

Параметри досліджень	Показники якості за АНД	Фактичні результати
Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина	Однорідна прозора рідина
Колір	Відповідає кольору використаного барвника	Голубий
Запах	Відповідає запаху використаної віддушки	Відповідає запаху використаної віддушки згідно з рецептурою
Масова частка ПАР, % в межах	0,20 - 30,00	6,33
Показник концентрації водневих іонів водного розчину з масовою часткою засобів 1%, од. рН, в межах	5,5 -8,00	8,00
Густина, г/см <sup>3</sup>	0,095 - 1,450	1,020

Умови зберігання : в пакуванні виробника у складських приміщеннях при температурі від 0°C до 35°C протягом 24 місяців

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.5-30945492-011-2005 “Засоби мийні універсальні” зі змінами № 1 та № 2

ТзОВ “ДезоМарк”  
м.Новояворівськ  
26.10.2020 р.

Товариство з обмеженою  
відповідальністю  
"ДезоМарк"  
ЄДРПОУ 30945492  
ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ АНАЛІЗУ