



ВИРОБНИЦТВО МИЙНИХ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ
Товариство з обмеженою відповідальністю „ДезоМарк”

Фабрика: вул. Шевченка, 18б, м. Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна
Офіс: : вул. Лазаренка 6-Б, м. Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22, (032)227-61-23
E-mail: office.desomark@gmail.com www.desomark.com.ua

Сертифікат аналізу

Назва продукту: **«Фамідез® Дезодерм Тріо»**
Партія **091120** **110 х 5 л**

<i>Параметри досліджень</i>	<i>Показники якості за АНД</i>	<i>Фактичні результати якості</i>
Зовнішній вигляд	Прозора рідина	Прозора рідина
Колір	Безбарвний або жовто-оранжевий	Безбарвний
Запах	Помірний запах етилового спирту	Запах етилового спирту
Показник заломлення, умовн. од.	1,3500 – 1,3920	1,3610
Густина при 20 ⁰ С, г/см ³	0,870 – 0,950	0,916
Водневий показник, рН	6,0 – 8,5	7,76
Масова частка етилового спирту, %	38,0 – 66,5	63,0

Умови зберігання: в пакуванні виробника у складських приміщеннях при кімнатній температурі протягом 36 місяців.

Призначення засобу: гігієнічна і хірургічна дезінфекція шкіри рук

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.2 -30945492-004-2002 «Засіб спиртовий дезінфекційний. Зміна № 1»

ТзОВ «ДезоМарк»
м. Новояворівськ

19.11.2020 р.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ДезоМарк"
ЄДРПОУ 30945492
ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ АНАЛІЗУ