ВИРОБНИЦТВО МИЙНИХ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ
Товариство з обмеженою відповідальністю „ДезоМарк”

Фабрика: *вул.Шевченка, 18б, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна*
Офіс: : *вул.Лазаренка 6-Б, м.Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22, (032)227-61-23*
E-mail: *office.desomark@gmail.com www.desomark.com.ua*

Сертифікат аналізу

Назва продукту: ***«Фамідез® Дезодерм Тріо»***
Партія 101120 **300 х 5 л**
616 х 1 л

Параметри досліджень	***Показники якості за АНД***	***Фактичні результати якості***
Зовнішній вигляд	Прозора рідина	Прозора рідина
Колір	Безбарвний або жовто-оранжевий	Безбарвний
Запах	Помірний запах етилового спирту	Запах етилового спирту
Показник заломлення, умовн.од.	1,3500 – 1,3920	1,3624
Густина при 20^0С, г/см3	0,870 – 0,950	0,907
Водневий показник, pH	6,0 – 8,5	8,33
Масова частка етилового спирту, %	38,0 – 66,5	60,0

Умови зберігання: в пакуванні виробника у складських приміщеннях при кімнатній температурі протягом 36 місяців.

Призначення засобу: гігієнічна і хірургічна дезінфекція шкіри рук

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.2 -30945492-004-2002 «Засіб спиртовий дезінфекційний. Зміна № 1»

ТзОВ «ДезоМарк»
м. Новояворівськ

30.11.2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДезоМарк" ЄДРПОУ 30945492 ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ АНАЛІЗУ