



**ВИРОБНИЦТВО МИЙНИХ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ**  
**Товариство з обмеженою відповідальністю „ДезоМарк”**

Фабрика: вул.Шевченка, 18б, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна  
Офіс: : вул.Лазаренка 6-Б, м.Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22, (032)227-61-23  
E-mail: office.desomark@gmail.com      www.desomark.com.ua

### Сертифікат аналізу

**Назва продукту:**            **«Фамідез Комбі»**  
**Партія 061120:**            **150 x 1л;**

Параметри досліджень	Показники якості за АНД	Фактичні результати якості
Зовнішній вигляд	Прозора рідина	Прозора рідина
Колір	Зеленуватий	Зеленуватий
Запах	Помірний специфічний запах поверхнево-активних речовин	Помірний специфічний запах поверхнево-активних речовин
Масова частка четвертинних амонійних сполук,%	2,0 - 25,0	17,76
Густина при 20°C,г/см3	0,947 - 1,160	1,009
Водневий показник,рН	7,5 – 9,8	7,69

Умови зберігання: в пакуванні виробника у складських приміщеннях при кімнатній температурі протягом 36 місяців.

Призначення засобу : дезінфекція поверхонь

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.2-30945492-001-2002 “ Засоби дезінфекційні на основі четвертинних сполук амонію.Зміна № 1”

ТЗОВ «ДезоМарк»  
м. Новояворівськ  
02.11.2020р .

Товариство з обмеженою  
відповідальністю  
"ДезоМарк"  
ЄДРПОУ 30945492  
ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ АНАЛІЗУ