



**ВИРОБНИЦТВО МИЙНИХ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ**  
**Товариство з обмеженою відповідальністю „ДезоМарк”**

**Фабрика:** вул. Шевченка, 18б, м. Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна  
**Офіс:** : вул. Лазаренка 6-Б, м. Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22, (032)227-61-23  
**E-mail:** office.desomark@gmail.com      www.desomark.com.ua

### Сертифікат аналізу

**Назва продукту:** «Фамідез® Дезодерм Тріо»  
**Партія** 111220      320 x 1 л

| <i>Параметри досліджень</i>                      | <i>Показники якості за АНД</i>  | <i>Фактичні результати якості</i> |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Зовнішній вигляд                                 | Прозора рідина                  | Прозора рідина                    |
| Колір  | Безбарвний або жовто-оранжевий  | Безбарвний                        |
| Запах  | Помірний запах етилового спирту | Запах етилового спирту            |
| Показник заломлення, умовн.од.                   | 1,3500 – 1,3920                 | 1,3624                            |
| Густина при 20 <sup>0</sup> С, г/см <sup>3</sup> | 0,870 – 0,950                   | 0,900                             |
| Водневий показник, рН                            | 6,0 – 8,5                       | 7,83                              |
| Масова частка етилового спирту, %                | 38,0 – 66,5                     | 66,0                              |


Умови зберігання: в пакуванні виробника у складських приміщеннях при кімнатній температурі протягом 36 місяців.

Призначення засобу: гігієнічна і хірургічна дезінфекція шкіри рук

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.2 -30945492-004-2002 «Засіб спиртовий дезінфекційний. Зміна № 1»

ТзОВ «ДезоМарк»  
м. Новояворівськ

15.12.2020 р





**ВИРОБНИЦТВО МИЙНИХ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ**  
**Товариство з обмеженою відповідальністю „ДезоМарк”**

**Фабрика:** вул. Шевченка, 18б, м. Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна  
**Офіс:** : вул. Лазаренка 6-Б, м. Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22, (032)227-61-23  
**E-mail:** office.desomark@gmail.com      www.desomark.com.ua

**Сертифікат аналізу**

**Назва продукту:**            **«Фамідез® Дезодерм Тріо»**  
**Партія**      **111220**                      **500 х 5 л**

| <i>Параметри досліджень</i>                      | <i>Показники якості за АНД</i>  | <i>Фактичні результати якості</i> |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Зовнішній вигляд                                 | Прозора рідина                  | Прозора рідина                    |
| Колір  | Безбарвний або жовто-оранжевий  | Безбарвний                        |
| Запах  | Помірний запах етилового спирту | Запах етилового спирту            |
| Показник заломлення, умовн.од.                   | 1,3500 – 1,3920                 | 1,3624                            |
| Густина при 20 <sup>0</sup> С, г/см <sup>3</sup> | 0,870 – 0,950                   | 0,900                             |
| Водневий показник, рН                            | 6,0 – 8,5                       | 7,83                              |
| Масова частка етилового спирту, %                | 38,0 – 66,5                     | 66,0                              |

Умови зберігання: в пакуванні виробника у складських приміщеннях при кімнатній температурі протягом 36 місяців.

Призначення засобу: гігієнічна і хірургічна дезінфекція шкіри рук

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.2 -30945492-004-2002 «Засіб спиртовий дезінфекційний. Зміна № 1»

ТзОВ «ДезоМарк»  
м. Новояворівськ

15.12.2020 р.

