



ВИРОБНИЦТВО МИЙНИХ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ
Товариство з обмеженою відповідальністю „ДезоМарк”

Фабрика: вул. Шевченка, 186, м. Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна

Офіс: : вул. Лазаренка 6-Б, м. Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22, (032)227-61-23

E-mail: office.desomark@gmail.com

www.desomark.com.ua

Сертифікат аналізу

Назва продукту: **«Фамідез® Дезодерм Тріо»**
Партія **060920** **15 x 5 л**

Параметри досліджень	Показники якості за АНД	Фактичні результати якості
Зовнішній вигляд	Прозора рідина	Прозора рідина
Колір	Безбарвний або жовто-оранжевий	Безбарвний
Запах	Помірний запах етилового спирту	Запах етилового спирту
Показник заломлення, умовн. од.	1,3500 – 1,3920	1,3732
Густина при 20 ⁰ С, г/см ³	0,870 – 0,950	0,910
Водневий показник, рН	6,0 – 8,5	8,5
Масова частка етилового спирту, %	38,0 – 66,5	60,0

Умови зберігання: в пакуванні виробника у складських приміщеннях при кімнатній температурі протягом 36 місяців.

Призначення засобу: гігієнічна і хірургічна дезінфекція шкіри рук

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.2 -30945492-004-2002 «Засіб спиртовий дезінфекційний. Зміна № 1»

ТзОВ «ДезоМарк»
м. Новояворівськ

28.09.2020 р.
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ДезоМарк"
ЄДРПОУ 30945492
ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ АНАЛІЗУ