**FAMIDEZ**

Фабрика мийних та дезінфекційних засобів ТзОВ «ДезоМарк»

Фабрика: вул.Шевченка, 186, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна
Офіс: вул.Акад. Лазаренка, 6 б, м.Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22, 23, 24, 25
E-mail: office desomark@gmail.com; www.famidez.ua

Сертифікат аналізу

Назва продукту: «Фамідез® Екстра»

Партія 010221: 10 x 1 л

Параметри досліджень	Показники якості за АНД	Фактичні результати
Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина	Прозора рідина
Запах	Помірний специфічний запах поверхнево-активних сполук	Помірний специфічний запах поверхнево-активних речовин
Колір	Від жовтуватого до блакитного	Жовтуватий
Сумарний вміст альдегідів,%, в межах	4,0 - 11,5	8,84
Масова частка бензалконіум- хлориду, %	2,0 - 25,0	18,66
Густина при 20°C, г/см ³	0,947- 1,160	1,054
Водневий показник, рН	3,8 - 6,8	5,18


Умови зберігання : в пакуванні виробника у складських приміщеннях при температурі від 0°C до 35°C протягом 36 місяців

Призначення засобу : дезінфекція поверхонь

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.2-30945492-001-2002 « Засіб дезінфекційний на основі четвертинних сполук амонію.Зміна № 1 »

ТзОВ «ДезоМарк»

м.Новояворівськ





Фабрика мийних та дезінфекційних засобів ТзОВ «ДезоМарк»

Фабрика: вул.Шевченка, 186, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна
Офіс: вул.Акад. Лазаренка, 6 б, м.Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22, 23, 24, 25
E-mail: office.desomark@gmail.com; www.famidez.ua

Сертифікат аналізу

Назва продукту: **«Фамідез® Екстра»**

Партія 010221: **2 x 10 л**

Параметри досліджень	Показники якості за АНД	Фактичні результати
Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина	Прозора рідина
Запах	Помірний специфічний запах поверхнево-активних сполук	Помірний специфічний запах поверхнево-активних речовин
Колір	Від жовтуватого до блакитного	Жовтуватий
Сумарний вміст альдегідів,%, в межах	4,0 - 11,5	8,84
Масова частка бензалконіум- хлориду, %	2,0 - 25,0	18,66
Густина при 20°С, г/см ³	0,947- 1,160	1,054
Водневий показник, рН	3,8 - 6,8	5,18

Умови зберігання : в пакуванні виробника у складських приміщеннях при температурі від 0°С до 35°С протягом 36 місяців

Призначення засобу : дезінфекція поверхонь

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.2-30945492-001-2002 « Засіб дезінфекційний на основі четвертинних сполук амонію.Зміна № 1 »

ТзОВ «ДезоМарк»

м.Новояворівськ

