



# Фабрика мийних та дезінфекційних засобів ТзОВ «ДезоМарк»

Фабрика: вул.Шевченка, 186, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна  
Офіс: вул.Акад. Лазаренка, 6 б, м.Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22,23, 24, 25  
E-mail: office.desomark@gmail.com; www.famidez.ua

## Сертифікат аналізу

Назва продукту: **«Фамідез®Дезодерм»**

Партія 030722: **10 x 5 л**

<i>Параметри досліджень</i>	<i>Показники якості за АНД</i>	<i>Фактичні результати якості</i>
Зовнішній вигляд	Прозора рідина	Прозора малов'язка рідина
Колір	Без кольору або відповідність кольору барвника	Безбарвний
Запах	Спиртовий або відповідність запаху використаної віддушки	Характерний ,схожий на запах ізопропанолу
Показник заломлення,умов.од	1,3500 – 1,3920	1,3700
Густина при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,870 - 0,950	0,880
Водневий показник, рН	6,0 - 8,5	7,28
Масова частка ізопропілового спирту, %,в межах	38,0 – 66,5	64,0*

\* - відповідає 70% v/v

Умови зберігання: в пакуванні виробника у складських приміщеннях при кімнатній температурі протягом 36 місяців.

Призначення засобу :гігієнічна і хірургічна дезінфекція шкіри рук

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.2 -30945492-004-2002 «Засіб спиртовий дезінфекційний. Зміна № 1»

ТзОВ «ДезоМарк»  
м. Новояворівськ

05.07.22 р.

Товариство з обмеженою  
відповідальністю  
"ДезоМарк"  
ЄДРПОУ30945492  
ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ АНАЛІЗУ