



# Фабрика мийних та дезінфекційних засобів ТзОВ «ДезоМарк»

Фабрика: вул.Шевченка, 18б, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна  
Офіс: вул.Акад. Лазаренка, 6 б, м.Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22,23, 24, 25  
E-mail: office.desomark@gmail.com; www.famidez.ua

## Сертифікат аналізу

Назва продукту: **«Фамідез Комбі»**

Партія 031121: **10 шт x 1л;**

| Параметри досліджень                          | Показники якості за АНД                                | Фактичні результати якості                             |
|---|--|--|
| Зовнішній вигляд                              | Прозора рідина   | Прозора рідина   |
| Колір   | Зеленуватий  | Зеленуватий  |
| Запах   | Помірний специфічний запах поверхнево-активних речовин | Помірний специфічний запах поверхнево-активних речовин |
| Масова частка четвертинних амонійних сполук,% | 2,0 - 25,0   | 20,51  |
| Густина при 20°C,г/см <sup>3</sup>            | 0,947 - 1,160  | 1,007  |
| Водневий показник,рН                          | 7,5 – 9,8  | 7,77   |

Умови зберігання: в пакуванні виробника у складських приміщеннях при кімнатній температурі протягом 36 місяців.

Призначення засобу : дезінфекція поверхонь

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.2-30945492-001-2002 "Засоби дезінфекційні на основі четвертинних сполук амонію.Зміна № 1"

ТзОВ «ДезоМарк»  
м. Новояворівськ

Товар 18.11.2021р. перевіреною  
відповідальністю  
"ДезоМарк"  
ЄДРПОУ 30945492  
ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ АНАЛІЗУ