



# Фабрика мийних та дезінфекційних засобів ТзОВ «ДезоМарк»

Фабрика: вул.Шевченка, 186, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна  
Офіс: вул.Акад. Лазаренка, 6 б, м.Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22,23, 24, 25  
E-mail: office.desomark@gmail.com; www.famidez.ua

## Сертифікат аналізу

Назва продукту: «Фамідез® АФ ПУР»

Партія 081022: 120 х 5 л  
30 х 10л  
100 х 1л

Параметри досліджень	Показники якості за АНД	Фактичні результати
Зовнішній вигляд	Прозора рідина (або гель)	Прозора рідина
Колір	Безбарвний або жовто-оранжевий	Безбарвний
Запах	Помірний запах етилового спирту	Запах етилового спирту
Масова частка етилового спирту, %	38,0 – 66,5	48,0
Показник заломлення, умовн.од.	1,3500 – 1,3920	1,3594
Густина при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,870 – 0,950	0,935
Водневий показник, рН	6,0 – 8,5	8,22

Умови зберігання: в пакуванні виробника у складських приміщеннях при температурі від 0°C до 35°C протягом 36 місяців

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.2 -30945492-004-2002 «Засіб спиртовий дезінфекційний. Зміна № 1»

ТзОВ «ДезоМарк»  
м. Новояворівськ  
05.10.2022 р.

Товариство з обмеженою  
відповідальністю  
"ДезоМарк"  
ЄДРПОУ 30945492  
ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ АНАЛІЗУ