



# Фабрика мийних та дезінфекційних засобів ТзОВ «ДезоМарк»

Фабрика: вул.Шевченка, 186, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна  
Офіс: вул.Акад. Лазаренка, 6 б, м.Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22,23, 24, 25  
E-mail: office.desomark@gmail.com; www.famidez.ua

## Сертифікат аналізу

Назва продукту:  
Партія 041121:

«Фамідез®Санокварт»  
10 x 0,5 л


Параметри досліджень	Показники якості за АНД	Фактичні результати
Зовнішній вигляд	Прозора рідина	Прозора рідина
Колір	Без кольору	Без кольору
Запах	Помірний специфічний запах поверхнево-активних речовин	Помірний специфічний запах поверхнево-активних речовин
Масова частка четвертинних амонійних сполук, %	2,0 – 25,0	10,27
Густина при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,947 – 1,160	1,001
Водневий показник, рН	3,8 – 9,8	7,36

Умови зберігання : в пакуванні виробника у складських приміщеннях при температурі від 0°C до 35°C протягом 36 місяців

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.2-30945492-001-2002 «Засоби дезінфекційні на основі четвертинних сполук амонію. Зміна № 1».

ТзОВ «ДезоМарк»  
м.Новояворівськ  
18.11.2021 р.

Товариство з обмеженою  
відповідальністю  
"ДезоМарк"  
ЄДРПОУ 30945492  
ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ АНАЛІЗУ



**FAMIDEZ**<sup>®</sup>

# Фабрика мийних та дезінфекційних засобів ТзОВ «ДезоМарк»

Фабрика: вул.Шевченка, 18б, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна  
Офіс: вул.Акад. Лазаренка, 6 б, м.Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22,23, 24, 25  
E-mail: office.desomark@gmail.com; www.famidez.ua

## Сертифікат аналізу

Назва продукту: **«Фамідез<sup>®</sup>Санокварт»**  
Партія 041121: **10 x 10 л**

<i>Параметри досліджень</i>	<i>Показники якості за АНД</i>	<i>Фактичні результати</i>
Зовнішній вигляд	Прозора рідина	Прозора рідина
Колір	Без кольору	Без кольору
Запах	Помірний специфічний запах поверхнево-активних речовин	Помірний специфічний запах поверхнево-активних речовин
Масова частка четвертинних амонійних сполук, %	2,0 – 25,0	10,27
Густина при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,947 – 1,160	1,001
Водневий показник, рН	3,8 – 9,8	7,36

Умови зберігання : в пакуванні виробника у складських приміщеннях при температурі від 0°C до 35°C протягом 36 місяців

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.2-30945492-001-2002 «Засоби дезінфекційні на основі четвертинних сполук амонію. Зміна № 1».

ТзОВ «ДезоМарк»  
м.Новояворівськ  
18.11.2021 р.

Головний офіс з обмеженою  
відповідальністю  
"ДезоМарк"  
ЄДРПОУ30945492  
ДЛЯ СЕРТИФІКАТ В АНАЛІЗУ