



Фабрика мийних та дезінфекційних засобів ТзОВ «ДезоМарк»

Фабрика: вул.Шевченка, 18б, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна
Офіс: вул.Акад. Лазаренка, 6 б, м.Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22,23, 24, 25
E-mail: office.desomark@gmail.com; www.famidez.ua

Сертифікат аналізу

Назва продукту: **«Фамідез® АФ»**

Партія 010123: **80 x 0,5 л**
40 x 5,0 л
20 x 10 л

Параметри досліджень	Показники якості за АНД	Фактичні результати якості
Зовнішній вигляд	Прозора рідина	Прозора малов'язка рідина
Колір	Без кольору або відповідність кольору використаного барвника	Безбарвний
Запах	Спиртовий або відповідність запаху використаної віддушки	Характерний ,схожий на запах ізопропанолу
Показник заломлення,умов.од	1,3500 – 1,3920	1,3728
Густина при 20°C,г/см ³	0,870 - 0,950	0,876
Водневий показник,рН	6,0 - 8,5	7,46
Масова частка ізопропілового спирту ,%, в межах	38,0 – 66,5	60,0*

* - відповідає 70% v/v

Умови зберігання: в пакуванні виробника у складських приміщеннях при температурі від 0°C до 35°C протягом 36 місяців

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.2 -30945492-004-2002 «Засіб спиртовий дезінфекційний. Зміна № 1»

ТзОВ «ДезоМарк»
м. Новояворівськ

