



Фабрика мийних та дезінфекційних засобів ТзОВ «ДезоМарк»

Фабрика: вул.Шевченка, 18б, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна
Офіс: вул.Акад. Лазаренка, 6 б, м.Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22,23, 24, 25
E-mail: office.desomark@gmail.com; www.famidez.ua

Сертифікат аналізу

Назва продукту: «Фамідез®Дезодерм»

Партія 020423: 100 х 5 л
400 х 1 л
80 х 0,5 л
400 х 0,25л

Параметри досліджень	Показники якості за АНД	Фактичні результати якості
Зовнішній вигляд	Прозора рідина	Прозора малов'язка рідина
Колір	Без кольору або відповідність кольору барвника	Безбарвний
Запах	Спиртовий або відповідність запаху використаної віддушки	Характерний ,схожий на запах ізопропанолу
Показник заломлення,умов.од	1,3500 – 1,3920	1,3722
Густина при 20°C, г/см3	0,870 - 0,950	0,891
Водневий показник, рН	6,0 - 8,5	7,25
Масова частка ізопропілового спирту, %,в межах	38,0 – 66,5	60,0*

* - відповідає 70% v/v

Умови зберігання: в пакуванні виробника у складських приміщеннях при кімнатній температурі протягом 36 місяців.

Призначення засобу :гігієнічна і хірургічна дезінфекція шкіри рук

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.2 -30945492-004-2002 «Засіб спиртовий дезінфекційний. Зміна № 1»

ТзОВ «ДезоМарк»
м. Новояворівськ

04.04.23 р.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ДезоМарк"
ЄДРПОУ 30945492
ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ АНАЛІЗУ