



Фабрика мийних та дезінфекційних засобів

ТзОВ «ДезоМарк»

Фабрика: вул.Шевченка, 18б, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна

Офіс: вул.Акад. Лазаренка, 6 б, м.Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22,23, 24, 25

E-mail: office.desomark@gmail.com; www.famidez.ua

Сертифікат аналізу

Назва продукту: **Санософт LQ**

Партія/дата виготовлення : **091024**

Кількість од. фасування : **20 x 5л**

Параметри досліджень	Показники якості згідно ТУ	Фактичні результати якості
Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина або гель	Відповідає
Колір	Без кольору або відповідає кольору використаного барвника	Відповідає
Запах	Характерний запах сировини або запах використаної запашки	Відповідає запаху використаної запашки
Показник концентрації водневих іонів, од. рН:	5,0 – 8,5	6,73
Мийна здатність, %, не менше, ніж	80,0	відповідає


Умови зберігання : в пакуванні виробника у складських приміщеннях за температури не вище 35°C протягом 24 місяців

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 20.5-30945492-013:2019 «Засоби мийні та допоміжні »

ТзОВ «ДезоМарк»

м.Новояворівськ

09.10.2024 р.





Фабрика мийних та дезінфекційних засобів ТзОВ «ДезоМарк»

Фабрика: вул.Шевченка, 18б, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна
Офіс: вул.Акад. Лазаренка, 6 б, м.Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22, 23, 24, 25
E-mail: office.desomark@gmail.com; www.famidez.ua

Сертифікат аналізу

Назва продукту: **Санософт LQ**

Партія/дата виготовлення : **091024**

Кількість од. фасування : **2 x 10л**

Параметри досліджень	Показники якості згідно ТУ	Фактичні результати якості
Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина або гель	Відповідає
Колір	Без кольору або відповідає кольору використаного барвника	Відповідає
Запах	Характерний запах сировини або запах використаної запашки	Відповідає запаху використаної запашки
Показник концентрації водневих іонів, од. рН:	5,0 – 8,5	6,73
Мийна здатність, %, не менше, ніж	80,0	відповідає

Умови зберігання : в пакуванні виробника у складських приміщеннях за температури не вище 35°C протягом 24 місяців

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 20.5-30945492-013:2019 «Засоби мийні та допоміжні »

ТзОВ «ДезоМарк»

м.Новояворівськ

02.06.2024 р.

